

PRIJSWIJZIGINGEN en AFWIJKINGEN in MATEN VOORBEHOUDEN.

KLUIZEN, S2 GECERTIFICEERD



Meubelkluis de Raat Global

Dubbelwandige meubelkluis met onderstaande specificaties:

- Getest volgens inbraakwerende Europese norm EN 14 450 S2
- Brandvertragende vulling volgens DIN4102 (niet getest)
- 3-zijdig sluitend; Solide stalen schoten
- Kleur: grafietgrijs (RAL7024)
- Verankering via bodem (2x) en/of achterwand (2x)
- Uitvoering elo: met elektronisch cijferslot
- Indicatiewaardeberging: € 5.000,00 contant geld / € 9.000,00 kostbaarheden

	maten uitwendig			maten inwendig			gewicht	prijs €
	H	B	D	H	B	D	kg	incl.BTW
Global 1E	260	300	220	210	250	140	16	579,60



Meubelkluis Salvus Monza

Dubbelwandige meubelkluis met onderstaande specificaties:

- Getest volgens inbraakwerende Europese norm EN 14 450 S2
- Brandvertragende vulling volgens DIN4102 (niet getest)
- 3-zijdig sluitend; Solide stalen schoten
- Kleur: Lichtgrijs (RAL 7035)
- Verankering via bodem (2x) en/of achterwand (1x)
- Uitvoering: met dubbelbaardslot
- Uitvoering elo: met elektronisch cijferslot
- Indicatiewaardeberging: € 5.000,00 contant geld / € 9.000,00 kostbaarheden



	maten uitwendig			maten inwendig			gewicht	prijs €
	H	B	D	H	B	D	kg	incl.BTW
Monza 0	220	350	300	140	270	190	15	345,00
Monza 1	300	445	400	220	365	296	26	425,00
Monza 1 elo	300	445	400	220	365	296	26	575,00
Monza 2	450	445	400	370	365	296	35	555,00
Monza 2 elo	450	445	400	370	365	296	35	710,00
Monza 3	600	445	400	520	365	296	43	665,00
Monza 3 elo	600	445	400	520	365	296	43	830,00
Monza 4	800	445	400	720	365	296	55	845,00
Monza 4 elo	800	445	400	720	365	296	55	995,00

PRIJSWIJZIGINGEN en AFWIJKINGEN in MATEN VOORBEHOUDEN.

KLUIZEN, S2 GECERTIFICEERD



Meubelkluis Lips Alcazar

Dubbelwandige meubelkluis met onderstaande specificaties:

- Getest volgens inbraakwerende Europese norm EN 14 450 S2
- Brandvertragende vulling volgens DIN4102 (niet getest)
- 3-zijdig sluitend
- Kleur/afwerking : RAL 7035 - lichtgrijs en deur RAL 5004
- Verankering : bodem (2x) en achterwand (4x)
- Uitvoering: met dubbelbaardslot
- Uitvoering elo: met electronisch cijferslot
- Indicatiewaardeberging: € 5.000,00 contant geld / € 9.000,00 kostbaarheden

	maten uitwendig			maten inwendig			gewicht	prijs €
model	H	B	D	H	B	D	kg	incl.BTW
Alcazar 15	280	370	350	202	295	256	35	933,60
Alcazar 25 Elo	330	460	390	252	385	296	49	1401,10
Alcazar 40 Elo	460	460	390	360	385	296	58	1650,40

Meubelkluis Salvus Palermo

Dubbelwandige meubelkluis met onderstaande specificaties:

- Getest volgens inbraakwerende Europese norm EN 14 450 S2
- Brandwerendheid ECB-S gecertificeerd volgens EN 15659 LFS30P
- 3-zijdig sluitend; Solide stalen schoten
- Kleur: antraciet (RAL 7024)
- Verankering via bodem (2x)
- Uitvoering: met dubbelbaardslot
- Uitvoering elo: met electronisch cijferslot
- Indicatiewaardeberging: € 5.000,00 contant geld / € 9.000,00 kostbaarheden

SAVUS



	maten uitwendig			maten inwendig			gewicht	prijs €
model	H	B	D	H	B	D	kg	incl.BTW
Palermo 1	315	445	450	185	335	300	57	625,00
Palermo 1 elo	315	445	450	185	335	300	57	794,99
Palermo 2	460	440	450	330	330	300	71	785,00
Palermo 2 elo	460	440	450	330	330	300	71	945,00
Palermo 3	670	440	450	540	330	300	96	1065,01
Palermo 3 elo	670	440	450	540	330	300	96	1125,00

Meubelkluis Chubb HomeSafe

Dubbelwandige meubelkluis met onderstaande specificaties:

- Getest volgens inbraakwerende Europese norm EN 14 450 S2
- Brandwerendheid ECB-S gecertificeerd volgens EN 15659 LFS30P
- 1-zijdig sluitend; Solide stalen schoten
- Kleur: Antracietgrijs (RAL 7016)
- Verankering via bodem (2x) en/of achterwand (2x)
- Uitvoering: met dubbelbaardslot
- Uitvoering elo: met electronisch cijferslot
- Indicatiewaardeberging: € 5.000,00 contant geld / € 9.000,00 kostbaarheden



	maten uitwendig			maten inwendig			gewicht	prijs €
	H	B	D	H	B	D	kg	incl.BTW
HomeSafe 10	300	360	300	210	270	191	24	549,00

VGW
Vereniging Geld- en Waardeberging

veilig verzekerd!

Informatiekaart kluisen

Normering en dekingsadvies

VGW v1.2

NEN-EN labels (gecertificeerde kluisen)

Om de kwaliteit van de kluis te kunnen beoordelen is aan de binnenkant van de gecertificeerde kluis een label aangebracht. Hieraan kunt u zien dat de kluis onder gecontroleerde omstandigheden is geproduceerd en onafhankelijk is getest. Zie onderstaand het label van ECB-S met uitleg over de getoonde informatie op het label.

Cert. mark. no.

Nummer waaronder de certificeerder het ontwerp heeft geaccepteerd.

EN 1143-1 / EN 14450

De Europese norm waaraan het ontwerp voldoet.

Serial no.

Elke kluis heeft een uniek serienummer ter identificatie. Dit nummer wordt bepaald door de fabrikant.

Resistance grade

Weerstandsklasse

Weight

Het nettogewicht van een kluis. Het daadwerkelijke gewicht kan en mag 15% afwijken van het vermelde gewicht.

Year of manufacture

Het jaar waarin de kluis is geproduceerd.

Labels in de praktijk

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van labels die u, naast het ECB-S label, nog meer op uw kluis kunt tegenkomen:



Duitsland



Italië



Frankrijk



Zweden

* voor nadere informatie verwijzen wij naar uw verzekeraar of onze website: www.indicatiewaardeberging.nl

Hoe worden kluisen getest?

Bij het testen van inbraakwerende kluisen worden één of meer openingen gemaakt in de kluis door experts die beschikken over alle relevante kennis en vaardigheid. Het resultaat wordt vervolgens omgezet in een score waarbij rekening wordt gehouden met de factor tijd en het gebruikte gereedschap. Hoe hoger deze score des te hoger de weerstand. Op basis van dit testresultaat wordt de kluis ingedeeld in een weerstandsklasse.

Dit is een uitgave van Vereniging Geld- en Waardeberging. Kijk voor meer informatie op: www.indicatiewaardeberging.nl.

ELITE safe

VGW
Vereniging Geld- en Waardeberging

veilig verzekerd!

Informatiekaart kluisen

Normering en dekingsadvies

© VGW

Inbraakwerende kluisen

Geld, belangrijke documenten en kostbaarheden met een hoge financiële of emotionele (en dus onvervangbare) waarde wilt u veilig opbergen, beschermd tegen diefstal.

Een Europees gecertificeerde inbraakwerende kast of kluis van hoge kwaliteit biedt u de vereiste bescherming en daarmee de gewenste zekerheid.

Europese normering

Goede inbraakwerende kluisen en kasten zijn getest volgens Europese normeringen zoals EN 14450 en EN 1143-1.

Bij het testen worden één of meer openingen gemaakt door testers die beschikken over relevante kennis, vaardigheid en inbraakgereedschap.

Dekkingsadvies verzekeraars op basis van normering:

NORMERING	CONTANT GELD	KOSTBAARHEDEN
EN 14450 S1	€ 2.500	€ 5.000
EN 14450 S2	€ 5.000	€ 9.000
EN 1143-1 Grade 0	€ 7.000	€ 14.000
EN 1143-1 Grade I	€ 10.000	€ 20.000
EN 1143-1 Grade II	€ 25.000	€ 50.000
EN 1143-1 Grade III	€ 45.000	€ 90.000
EN 1143-1 Grade IV	€ 75.000	€ 150.000
EN 1143-1 Grade V	€ 125.000	€ 250.000
EN 1143-1 Grade VI	€ 250.000	€ 500.000
EN 1143-1 Grade VII of hoger	in nader overleg met uw verzekeraar	in nader overleg met uw verzekeraar

Kijk voor meer informatie over het dekingsadvies op www.indicatiewaardeberging.nl.

Hoe wordt het dekingsadvies bepaald?

Verzekeraars koppelen een bedrag aan contante waarde aan een kluisnormering als indicatie voor de dekking. Hierbij gaat de verzekeraar uit van opslag van contant geld in een inbraakwerende kast of kluis, welke zich bevindt in onbewoonde, onbewaakte en niet-beyeiligde panden binnen de bebouwde kom.

Indien er aanvullende veiligheidsmaatregelen worden genomen, kan de verzekeraar het dekingsadvies verhogen.

Dit is een uitgave van Vereniging Geld- en Waardeberging. Kijk voor meer informatie op: www.indicatiewaardeberging.nl.

ELITE safe

VGW

Vereniging Geld- en Waardeberging

veilig verzekerd!

Informatiekaart kluisen

Brandwerende normeringen voor kluisen en kasten

VGW v1.5

NEN-EN labels (gecertificeerde kluisen)

Om de kwaliteit van de kluis te kunnen beoordelen is aan de binnenkant van de gecertificeerde kluis een label aangebracht. Hieraan kunt u zien dat de kluis onder gecontroleerde omstandigheden is geproduceerd en onafhankelijk is getest. Zie onderstaand het label van ECB-S met uitleg over de getoonde informatie op het label.

EN 1047-1 / EN 15659
De Europese norm waaraan het ontwerp voldoet.

Serial no.
Elke kluis heeft een uniek serienummer ter identificatie. Dit nummer wordt bepaald door de fabrikant.

Year of manufacture
Het jaar waarin de kluis is geproduceerd.

Cert. mark. no.
Nummer waaronder de certificeerder het ontwerp heeft geaccepteerd.

Protection class
Weerstandsklasse

Weight
Het nettogewicht van een kluis. Het daadwerkelijke gewicht kan en mag 15% afwijken van het vermelde gewicht.

Hoe worden kluisen en kasten getest?

Tijdens het testen van brandwerende opbergmiddelen en kluisen stellen onafhankelijke testinstituten de producten gedurende 30 tot 120 minuten bloot aan een temperatuur tussen de 850-1100°C (de hoogte van de temperatuur is afhankelijk van de uitgeverde test, zie figuur 3). Bij de extra zware brand-valtest moet een val van ongeveer 9,15 meter hoogte aantonen dat de beschermende werking intact blijft als een brandwerende kluis door een verdiepingvloer zou zakken. Tijdens de test en na een natuurlijke afkoelperiode (EN 1047-1 en UL 72) van circa 12 uur mag de temperatuur in de kluis niet boven de 177°C (papier), 75°C (magneetdragers) of 52°C (drives, flash discs) komen.

Natuurlijke afkoelperiode

Door de enorme hitte van de brand zal de kluis tijdens en na het blussen van de brand nagloeien en op een natuurlijke wijze afkoelen. Bij kluisen die niet hierop getest zijn, is het risico aanzienlijk dat de inhoud van de kluis alsnog verloren gaat tijdens deze natuurlijke afkoelperiode. De brandwerende normeringen EN 1047-1 en UL 72 zijn de enige normeringen waarbij dit onderdeel is van de test. Daarom garanderen zij de allerbeste bescherming, zelfs na een brand.

Testinstituten/labels
Hier vindt u een aantal testinstituten/labels die u in de praktijk tegen kunt komen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw verzekeraar of onze website www.brandwerendeberging.nl

Dit is een uitgave van Vereniging Geld- en Waardeberging. Kijk voor meer informatie op: www.brandwerendeberging.nl.



VGW

Vereniging Geld- en Waardeberging

veilig verzekerd!

Informatiekaart brandwerendheid

Normeringen voor kluisen en kasten

© VGW

Brandwerende kluisen en kasten

Belangrijke papieren, data media en kostbare spullen met een emotionele en onvervangbare of een hoge financiële waarde wilt u veilig opbergen en beschermen tegen brand.

Normeringen

Kluisen en kasten getest volgens brandwerende normeringen zoals EN 1047-1 en UL 72 bieden u de beste bescherming en de maximale zekerheid. Daarnaast zijn er ook nog andere normeringen die u tegen kunt komen bij de aanschaf van een kluis of kast (figuur 1 en 3).

Er wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen papier en data media vanwege hun schadegevoeligheid. Zo raakt data op digitale datadragers al beschadigd bij een temperatuur vanaf 52°C (figuur 2).

* Bij UL 72 normering is de valtest tevens een test niet verplicht

NORMERING	TEST-TEMPERATUUR	VALTEST	PAPIER	DATA MEDIA	AFKOELING
EN 1047-1	1090°C	9,15 meter	S 60P (60 min.) / S 120P (120 min.)	S 60DIS (60 min.) / S 120DIS (120 min.)	incl. afkoelperiode
UL 72	1000°C	9,15 meter*	Class 350 (1/2, 1, 2 uur)	Class 125 (1/2, 1, 2 uur)	incl. afkoelperiode
EN 15659	850°C	nee	LFS 30P (30 min.) / LFS 60P (60 min.)	n.v.t.	niet getest
NT Fire 017	927°C	nee	60 papier (60 min.) / 120 papier (120 min.)	60 diskette (60 min.) / 120 diskette (120 min.)	niet getest
DIN 4102/BS 476	niet getest	niet getest	niet getest	niet getest	niet getest

Dit is een uitgave van Vereniging Geld- en Waardeberging. Kijk voor meer informatie op: www.brandwerendeberging.nl.

